

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Nr. T3V9-3 / 2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE: „CELCO TERM” ȘI „CELCO VATOTHERM”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren: „CELCO TERM DDT3” și Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de vată bazaltică și BCA, „CELCO VATOTHERM DDV9”

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,

Produsele „CELCO TERM” și „CELCO VATOTHERM” se utilizează ca adezivi pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren, vată bazaltică sau BCA, pe suporturi minerale (beton, zidării brute sau tencuite, etc.) sau pentru șpăcluirea plăcilor termoizolante cu înglobarea plasei din fibre de sticlă.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

CELCO S.A. Constanța, șos. Industrială, nr. 5, tel.: 0241/677320, fax: 0241/636711

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII Nr. 003-04/486-2022

6. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)		
			Adeziv CELCO TERM Pentru polistiren	Adeziv CELCO VATOTHERM	
				Pentru vată bazaltică	Pentru BCA
Aderența adezivului la suport	SR EN 1015-12: 2020	A.T. 003-04/486-2022	0.7 N/mm ²	0.83 N/mm ²	
Modul de rupere			Rupere coezivă în adeziv	Rupere coezivă în adeziv	
Aderența prin tracțiune a masei de șpacu (adeziv + plasă) la produsul termoizolant	SR EN 13494:2020		118 kPa	67 kPa	122 kPa
Modul de rupere			Rupere coezivă în polistiren	Rupere coezivă în vată bazaltică	Rupere coezivă în BCA
Rezistența la compresiune	SR EN 1015-11:2020		9.1 N/mm ²	8.5 N/mm ²	
Densitatea aparentă a mortarului întărit	SR EN 1015-10: 2002/A1: 2007		1570 kg/m ³	1590 kg/m ³	
Coeficientul de absorbție al apei datorată acțiunii capilare	SR EN 1015-18: 2003		0,17 kg/m ² min ^{0,5}	0,18 kg/m ² min ^{0,5}	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. STR. PRECIZIEI, NR. 6R, SECTOR 6, BUCUREȘTI, Tel. 021.318.08.51, Fax 021.318.08.50

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR COORDONATOR ADMINISTRATIV,
ing. Ion Secăreanu

Constanța, 22.08.2022